

镇康南华勐堆糖业有限公司自行监测方案



一、企业基本情况

1. 法定代表人	李学良
2. 曾用名	勐堆糖厂
3. 组织机构代码	
4. 社会信用代码	9153092475718610X9
5. 方案审核地址	云南省省（自治区、直辖市） <u>临沧市</u> 地区（市、州、盟） <u>镇康县</u> 县（区、市、旗）
6. 企业详细地址	云南省省（自治区、直辖市） <u>临沧市</u> 地区（市、州、盟） <u>镇康县</u> 县（区、市、旗） <u>镇康县勐堆乡勐场坝乡</u> （镇） <u>镇康县勐堆乡勐场坝街</u> （村）、门牌号
7. 企业地理位置	中心经度/中心纬度 <u>98, 54, 26. 60/23, 56, 36. 53</u>
8. 联系方式	电话号码： <u>0883-6919503</u> 联系人： <u>何世新</u> 手机号码： <u>13988300056</u> 传真号码： <u>0883-6919074</u> 邮政编码： <u>677702</u>
9. 登记注册类型	
10. 企业规模	小型
11. 企业类别	工业企业
12. 行业类别	行业名称： <u>制糖业</u> 行业代码： <u>1340</u>
13. 建成投产时间	1988-03
14. 所在流域	流域名称： <u>长江流域</u> 流域代码： <u>FA-FN</u>
15. 所在海域	海域名称： <u> </u> 海域代码： <u> </u>

二、监测方案

废气监测方案

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
燃生物质 锅炉	燃烧	MF0079	废气总 排放口 001	汞及其 化合物	上限:0.05mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/许可 证有效期内	固定污染源 废气汞的测 定 冷原子吸 收分光光度 法 (暂行)HJ 543—2009	
燃生物质 锅炉	燃烧	MF0079	废气总 排放口	烟气黑 度	上限:1mg/Nm3	排污许可证	手工	1次/1季 度	固定污染源 排放烟气黑	

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
			001						度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	
燃生物质锅炉	燃烧	MF0079	废气总排放口 001	二氧化硫	上限:400mg/Nm3	排污许可证	在线	1次/1小时	固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 629-2011	CEMS-2000型烟气在线监测系统
燃生物质	燃烧	MF0079	废气总	颗粒物	上	排污许可证	在	1次/1小	固定污染源	CEMS-2000

排放设备	设备类型	编号	监测点	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	主要仪器
锅炉			排 放 口 001		限:80mg/Nm3		线	时	排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	型烟气在线监测系统
燃生物质 锅炉	燃烧	MF0079	废 气 总 排 放 口 001	氮 氧 化 物	上 限:400mg/Nm3	排污许可证	在 线	1次/1小 时	固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ	CEMS-2000 型烟气在线监测系统

[illegible]

废水监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方 式	监测频次	监测方法
综合污水排 放口 001	氨 氮 (NH3-N)	上 限:10mg/L	排污许可证	在线	1 次/2 小 时	水质 氨氮的测 定 水杨酸分光 光 度 法 HJ 536-2009
综合污水排 放口 001	悬浮物	上 限:70mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 悬浮物的 测 定 重 量 法 GB 11901-1989
综合污水排 放口 001	总氮（以 N 计）	上 限:15mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 总氮的测 定 气相分子吸 收光谱法 HJ/T 199-2005
综合污水排 放口 001	五日生化需 氧量	上 限:20mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 五日生化 需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与 接 种 法 HJ505-2009
综合污水排 放口 001	总磷（以 P 计）	上 限:0.5mg/L	排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 总磷的测 定 钼酸铵分光 光 度 法 GB

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监 测 方 式	监测频次	监测方法
						11893-1989
综合污水排 放口 001	pH 值	上限:9 无量 纲下限:6 无 量纲	排污许可证	在线	1 次/2 小 时	水质 pH 值的测 定 玻璃电极法 GB 6920-1986
综合污水排 放口 001	化学需氧量	上 限:100mg/L	排污许可证	在线	1 次/2 小 时	水质 化学需氧 量的测定 快速 消解分光光度法 HJ/T 399-2007
雨水排放口 2005	化学需氧量		排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 化学需氧 量的测定 重铬 酸 盐 法 HJ 828-2017
雨 水 排 口 1004	化学需氧量		排污许可证	手工	1 次/1 月	水质 化学需氧 量的测定 重铬 酸 盐 法 HJ 828-2017

无组织监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界	硫化氢		排污许可证	手工	1 次/1 年	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二 甲二硫的测定气相 色 谱 法 GB/T14678-1993
厂界	氨（氨气）		排污许可证	手工	1 次/1 年	环境空气 氨的测 定 次氯酸钠-水杨 酸分光光度法 HJ 534-2009
厂界	臭气浓度		排污许可证	手工	1 次/1 年	空气质量 恶臭的 测定 三点比较式 臭 袋 法 GB T 14675-1993

周边环境监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
------	------	------	------	------	------	------

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界东面	工业企业 厂界环境 噪声	上 限:60;50dB	工业企业厂界环境 噪声排放标准	手工	1 次/1 季 度	
厂界南面	工业企业 厂界环境 噪声	上 限:60;50dB	工业企业厂界环境 噪声排放标准	手工	1 次/1 季 度	
厂界西面	工业企业 厂界环境 噪声	上 限:60;50dB	工业企业厂界环境 噪声排放标准	手工	1 次/1 季 度	
厂界北面	工业企业 厂界环境 噪声	上 限:60;50dB	工业企业厂界环境 噪声排放标准	手工	1 次/1 季 度	

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
CEMS-2000 型烟气在线监测系统		
CEMS-2000 型烟气在线监测系统		
CEMS-2000 型烟气在线监测系统		
氨氮在线监测仪		
PH 监测仪		
COD 监测仪		

手工监测设备

监测设备名称	型号	生产厂家
--------	----	------

四、企业治理设施

废气治理设施

设施名称	所在排放设备	设施类别	处理工艺	处理效率
湿法水膜除尘+静电除尘	燃生物质锅炉			null%

废水治理设施

设施名称	处理方法	处理能力	处理工艺	投资总额
------	------	------	------	------