

企业简介

镇康南华勐堆糖业有限公司地处云南省临沧市镇康县勐堆乡勐场坝，厂区占地 53360 平方米，公司有压榨、清淨、煮炼、锅炉、电力、化验室、供排水等 7 个车间、7 个职能科室组成，是临沧南华糖业有限公司下属子公司，始建于 1987 年 2 月，1988 年 3 月建成投产，初始规模为日处理甘蔗 500 吨，后经过逐年的设备填平补齐和技改扩建，现已形成日处理甘蔗 4000 吨规模。2006 年公司由广西洋浦南华糖业集团控股，公司最后更名为镇康南华勐堆糖业有限公司。主要生产产品为白砂糖，日处理甘蔗规模设计为 4000 吨/日，年产白砂糖 45000 吨，主要生产工艺采用亚硫酸法制糖生产。

多年来，公司积极采用科学的管理方法，先后通过了 ISO: 9001 质量管理体系认证和云南省采用国际标准认证、标准化行为良好企业 AAAA 认证、清洁生产审核验收、“四标一体化”认证和通过三级安全标准化达标审核验收等。2015 年荣获中国糖业协会 14/15 制糖期绩效同业对标活动“综合绩效标杆企业”称号及“甘蔗糖厂吨糖综合能耗标杆企业”称号，吨糖标煤耗 240.00kg 全国第一，荣获云南省工业和信息化委员会“工业企业能效领跑者”证书。

企业环保自律承诺

为促进企业和环境的可持续发展，主动承担环境保护主体责任，严格遵守环保法律、法规，全面落实各项环保措施，切实履行企业环保的自律责任，特作出如下承诺：

- 一、遵守国家环保法律、法规及要求，加强全员环保意识培训和宣传；
- 二、严格执行环境影响评价报告和环保“三同时”验收制度；
- 三、遵守排污许可制度，严格控制排污总量，按时上缴环保税；
- 四、运维好环境治理设施，确保污染物达标排放，不直排、不偷排、不漏排污染物；
- 五、建立环保长效机制，齐抓共管，出现环境违法行为，自愿承担法律责任。

承诺单位：镇康南华勐堆糖业有限公司

承诺人：

电话：0883-6919074



排污许可社会承诺

我单位已了解《排污许可证管理暂行规定》及其他相关文件规定，知晓本单位的责任、权力和义务。我单位对所提交排污许可证申请材料的完整性、真实性和合法性承担法律责任。我单位将严格按照排污许可证的规定排放污染物、规范运行管理、运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开信息。我单位一旦发现排放行为与排污许可证规定不符，将立即采取措施改正并报告环境保护主管部门。我单位将配合环境保护主管部门监管和社会公众监督，如有违法违规行为，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：镇康南华勐堆糖业有限公司

法定代表人



污染物排放标准要求

（一）废水监测

名称	COD	氨氮	BOD	SS	总磷	总氮	PH 值
标准值 (mg/l)	≤ 100	≤ 10	≤ 20	≤ 70	≤ 0.5	≤ 15	6-9
评价标准及代号	GB21909-2008《制糖工业水污染物排放标准》表 2 标准						

（二）锅炉烟气

名称	颗粒物	氮氧化物	二氧化硫	林格曼黑度	汞及其化合物
标准值 (mg/m ³)	≤ 80	≤ 400	≤ 400	≤ 1	≤ 0.05
评价标准及代号	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》二类区 1 时段标准				

（三）厂界噪声


名称		厂界东	厂界南	厂界西	厂界北
标准值 (dB)	昼间	60	60	60	60
	夜间	50	50	50	50
评价标准及代号		GB12341-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》			

固废治理及危险废物处置情况

1. 废水治理：公司配备日处理废水 2000m³ 生化处理系统 1 套，对生产工艺中产生的废水进行处理，并安装水质在线监测设备，主要对外排废水流量、COD、氨氮、PH 值指标进行监测；
2. 废气治理：现有 75 吨/小时蒸汽锅炉 1 台，配套建成文丘里水膜除尘器及湿法静电除尘器各 1 套，安装烟气在线监测设备一套，对外排废气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物指标进行在线监测；
3. 固体废弃物治理：公司生产工艺中产生的灰渣、污泥、滤泥用做生物有机肥生产，现有年产生生物有机肥 8000 吨生产线 1 条，配套安装生产设备 1 套，蔗渣用于锅炉燃烧，富余部分拉运至集团下属的勐省纸业做纸浆原料；
4. 危险废物：公司所产生的废旧油料和在线监测废液等危险废物委托有资质的第三方进行处置。

企业污染治理流程图及雨污分流图

(一) 末端治理工艺流程图



(二) 厂区雨污分流图



企业环境污染防治、监测及环评执行情况

镇康南华勐堆糖业有限公司为实现节能减排、达标排放、制定和实施企业规划和空间布局，逐步解决企业存在的环境瓶颈问题，公司至今投资了 2000 多万元用于公司环境污染防治和节能减排，不断加快企业环境基础设施建设，改善企业生态环境。

制糖废水按“清污分流、冷热归类、分级循环、串级多用、集中治理、达标排放”治理方法，外排废水达到 GB21909-2008《制糖工业水污染物排放标准》表 2 标准，烟气采用湿法静电除尘系统有效的去除了颗粒物的排放，废气排放满足了 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》二类区 1 时段标准；公司所产生的固体废物均实施资源化有效利用，未造成环境污染，厂界噪音满足 GB12341-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求，

公司严格按照规定开展环境污染源自行监测，加强环保设施设备的维护和运行管理，公司设置了专兼职的环保管理机构和环保管理人员，发现问题及时上报处理，以确保所有环保设施稳定运行正常。

公司现有日处理甘蔗 4000 吨制糖生产线一条，日处理生产废水 2000m³ 一套，项目均通过了环评审批和环保“三同时”验收，不存在未批先建、未验收先生产、久试不申请验收、拆解项目审批等情况，企业做到依法依规生产。